

DEVELOP

*L'équilibre gagnant

Dynamic balance*

www.develop-france.com

ineo 163/213

monochrome | 16/21 ppm



De multiples fonctionnalités.

Que vous travailliez à domicile ou dans une PME/PMI, l'optimisation de l'espace est pour vous une question capitale. Les plates-formes multifonctions doivent être alors capables de gérer impressions, copies, numérisations et télécopies ; le tout de manière économique bien sûr. Vous ne cherchez donc pas un énième outil 4 en 1 mais bel et bien un système répondant de manière adéquate à vos attentes et plus encore. Les performances de l'ineo 163/213 en impression et copie A3, ses fonctions de gestion de comptes, ses capacités de numérisation en réseau vous permettront d'effectuer toutes vos tâches bureautiques. Convivial et économique, l'ineo 163/213 de DEVELOP sera apprécié de tous les utilisateurs.

Les PME/PMI, les utilisateurs de copieurs analogiques ou d'imprimantes jet d'encre, recherchant à la fois davantage de fonctionnalités ainsi qu'un gain de temps, d'espace et d'argent trouveront réponse à leurs exigences ; les administrateurs souhaitant mettre en place l'impression et la numérisation en réseau ou encore les entreprises de taille moyenne nécessitant plus que le traditionnel format A4 auront comme solution l'ineo 163/213. Ce système multifonction offre à tous une valeur ajoutée pour un coût modéré.



ineo 163 avec chargeur automatique de documents DF-502, multi-bypass MB-501 et petit magasin SCD-21 équipé de deux magasins papier PF-502.



Vos avantages

- › **Des performances efficaces pour des fonctions essentielles**
- › **Flux de travaux rationalisé**
- › **Plus grande productivité**
- › **Convivialité**
- › **Economique**
- › **Nombreuses options en termes de fonctionnalités réseau et communication**

Petit en taille, grand en fonctionnalités

Une modularité intelligente

- › Le copieur imprimante numérique fournit 16 ou 21 pages A4 par minute – idéal pour les applications quotidiennes
- › Carte réseau optionnelle pour l'impression et la numérisation en réseau, comme par exemple Scan to e-mail (numérisez puis envoyez par e-mail), Scan to FTP (numérisez vers un serveur FTP) ou Scan Twain (numérisez à partir de votre PC)
- › Fax haut de gamme en option, avec Super G3 et fax Internet (i-Fax)
- › Option de chargeur automatique de documents assurant un gain de temps
- › Option recto verso pour des économies de papier (ineo 213 uniquement)
- › Mémoire vive de 32 Mo en standard, 128 Mo en option

Fonctionnement économique

- › Un seul jeu de consommables pour imprimer, copier, faxer et numériser
- › Économique en toner
- › Gestion efficace acceptant jusqu'à 50 comptes pour l'impression et la copie
- › Limitations des comptes au cas par cas

Convivialité

- › Panneau de commande simple et intuitif
- › Choix de numérotations abrégées (240 numéros) et de numérotations « Une Touche » (32 numéros) pour les fax et les e-mails
- › Les formats de papier non standard peuvent être utilisés à partir du bypass
- › Design ergonomique, réapprovisionnement en toner simple



Disponible en version française



Disponible en version française

Panneau de numérotation « Une Touche » pivotant

Davantage de numéros « Une Touche » dans un plus petit espace

Ecran LCD quatre lignes

Avec rétro éclairage

Saisie plus simple

Avec numérotation abrégée et touches Annuaire



Ce nouveau panneau de commande et l'interface utilisateur du pilote d'imprimante garantissent une grande simplicité d'utilisation. Les utilisateurs seront immédiatement à l'aise.

Plus qu'un appareil

multifonction

Gain d'espace, de temps et d'argent

Jusqu'à présent, les PME/PMI étaient généralement équipées d'une imprimante, d'un fax et d'un copieur. Elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à rechercher une solution plutôt qu'une simple suite de fonctionnalités. Fiabilité, facilité d'utilisation, excellente qualité d'impression et service support sûr sont devenus les maîtres mots. Plate-forme multifonction, le DEVELOP ineo 163/213 répond à toutes ces exigences.


Avantages multiples

La multifonctionnalité est parfois considérée comme un handicap – ceci parce que de nombreux systèmes multiplient les fonctionnalités au détriment des performances. L'ineo 163/213 s'inscrit différemment. Il offre tous les avantages de la multifonctionnalité sans aucun compromis au niveau des performances. Impression GDI et copie de premier ordre, mise en réseau optimisée, communications de bureau, ressources d'informations partagées, productivité améliorée, simplicité d'utilisation et faibles coûts d'exploitation – précisément le type d'avantages souhaités dans n'importe quelle entreprise.



ineo 213 avec chargeur automatique de documents recto-verso DF-605, unité recto-verso AD-504, multi-bypass MB-501 et meuble support SCD-21 équipé de quatre magasins papier PF-502





ineo 163/213

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type

Console

Vitesse copie / impression

> A4

Ineo 163 : jusqu'à 16 ppm

Ineo 213 : jusqu'à 21 ppm

> A3

Ineo 163 : jusqu'à 7 ppm

Ineo 213 : jusqu'à 12 ppm

Technologie d'impression

Laser

Echelle

Jusqu'à 256

Alimentation papier

> Standard : 251 feuilles (1 350 feuilles maxi.)

> Magasin universel 250 feuilles (A5 à A3, 60-160 g/m²) pour papier standard, enveloppes, transparents, papier épais

> Bypass simple

Préchauffage

Ineo 163 : moins de 30 secondes

Ineo 213 : moins de 15 secondes

Dimensions (L x P x H)

599 x 620 x 487 mm (sans options)

Poids

Environ 38 kg (sans options)

Alimentation électrique

220-240 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Contrôleur

Standard : GDI intégré

En option : contrôleur PCL-IC-206

Mémoire

Mémoire vive 32 Mo, 160 Mo maxi.

(option EM-103)

Résolution

Standard : 600 x 600 ppp maxi.

IC-206 : 1200 x 600 ppp

Protocoles réseau

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

Langages d'impression

Standard : GDI

IC-206 : PCL 5e/6

DEVELOP

ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP



Interfaces

Standard : USB 2.0

En option : Ethernet 10/100 baseT

Systèmes d'exploitation

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP

Fonctions d'impression

Mode couverture, filigrane, tri, fonction

d'imposition (N-en-1), recto-verso

(uniquement ineo 213, en option)

CARACTÉRISTIQUES NUMÉRISATION

Modes de numérisation

Standard : Scan TWAIN

En option : Scan to e-mail/FTP/i-FAX/Scan

TWAIN en réseau

Résolution

Max. 600 x 600 ppp (i-Fax 200 x 200 ppp)

Vitesse de numérisation

Ineo 163 : 16 opm (A4)

Ineo 213 : 20 opm (A4)

Formats des documents

Du A5 au A3

Formats de numérisation

PDF, TIFF

Destinations de numérisation

Max : 240 adresses

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Chargeur de documents (en option)

> Du A5 au A3

> Chargeur automatique de documents

50 feuilles, max. 110 g/m²

> Ineo 213 : Chargeur-Retourneur de documents

80 feuilles, max. 128 g/m²

Multicopie

1 - 99

Zoom

25 - 400 % par pas de 1 %

Première copie A4

Moins de 7 secondes

Mémoire

Mémoire vive de 32 Mo, 160 Mo maxi.

Résolution

600 x 600 ppp maxi.

Fonctions de copie

Tri groupé, tri électronique, tri en quinconce,

Tri décalé (option), recto-verso (uniquement

ineo 213),

Originaux mixtes, copie de livre, imposition

2-en-1/4-en-1

CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM, i-Fax

Vitesse du modem

Jusqu'à 33,6 Kbps

Mémoire fax

Mémoire vive de 32 Mo, 160 Mo maxi.

Fonctions de fax

Dépôt-relève, émission différée, transfert en

mémoire et vers e-mail

OPTIONS

> Sortie assemblée/décalée, 250 feuilles maxi.

> Bac de réception pour les impressions, les

copies et les faxes, 100 feuilles maxi.

> Couvre original (standard sur l'ineo 163)

> Chargeur automatique de documents

(recto-verso uniquement pour l'ineo 213)

> Unité recto-verso : 60 à 90 g/m²

(uniquement pour l'ineo 213)

> 4 magasins maxi. de 250 feuilles (A5-A3,

60-90 g/m²) pour papier standard

> Bypass de 100 feuilles (A5-A3, 60-160 g/m²)

pour papier standard, carton, transparents,

étiquettes, enveloppes, cartes postales,

papier recyclé

> Meuble support haut, bas

et plateau de mise à niveau

> Unité fax

> Carte réseau 10/100 BaseT

> Contrôleur PCL IC-206 (carte d'interface

10/100 BaseT incluse)

> Extension de mémoire 128 Mo

> Compteur mécanique

WORKFLOW UTILITIES

> NMU, Network Device Management

> NDPS Gateway

> EMS Plug-ins



Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France - 08/07