

DEVELOP

*L'équilibre gagnant

Dynamic balance*

www.develop-france.com

D 131F/191F

monochrome | 13 / 19 ppm



Une solution performante pour vos tâches quotidiennes

Votre imprimante n'est plus assez rapide et économique.

Votre copieur analogique ne vous offre pas toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. L'impression et la numérisation en réseau sont désormais une nécessité pour votre activité. Les Develop 131F et 191F peuvent pallier les manques de vos anciens équipements.

Ces plates-formes de communication multifonction ont été conçues afin de répondre aux besoins quotidiens de toute entreprise en termes d'impression, de copie, de numérisation et de fax. La vitesse d'impression – 13 pages par minute pour le D131F et 19 pages par minute pour le D191F – est plus élevée que la plupart des imprimantes jet d'encre. Offrant une qualité remarquable grâce au toner polymérisé HD, ces plates-formes sont compatibles GDI et proposent un scanner TWAIN couleur et noir & blanc. Enfin, ces équipements disposent d'une fonction fax Super G3. Pour ces raisons, ces systèmes multifonctionnels compacts vous aideront dans toutes vos tâches quotidiennes.


Vos avantages

- > **Interface conviviale et conception fonctionnelle**
- > **Impression et numérisation en réseau**
- > **Qualité de sortie exceptionnelle grâce au toner polymérisé HD**
- > **Fax performant**

Toutes les caractéristiques dont vous avez besoin

Conçus pour vous proposer une polyvalence hors du commun, les Develop 131F et 191F disposent de toutes les fonctionnalités vous permettant d'optimiser votre flux documentaire.

- > **Connexions simples** : Interface USB 2.0
- > **Sortie exceptionnelle** : Toner polymérisé composé de particules microscopiques et lisses
- > **Impression professionnelle** : GDI en standard, PCL en option (émulation PCL 5e/6)
- > **Numérisation de pointe** : Noir et blanc et couleur ; seulement 4,7 secondes en A4 noir & blanc (200 ppp)
- > **Interface réseau (en option)** : Numérisation TWAIN en réseau et fax Internet (i-Fax)
- > **Modem puissant** : 33,6 Kbps pour des liaisons et transmissions rapides
- > **Conception conviviale** : Panneau de commande LCD avec deux lignes de 20 caractères chacune
- > **Impression et copie rapides** : 13 ppm (A4) pour le D131F , 19 ppm (A4) pour le D191F
- > **Alimentation papier pratique** : Chargeur automatique de documents de 80 feuilles
- > **Capacité de sortie** : Capacité standard de 550 feuilles (50 feuilles par le bypass), extensible à 1 050 feuilles
- > **Economie de papier** : Fonction impression recto-verso sur le D191F



D131F et D191F avec meuble support.

Vous pouvez ainsi utiliser ces talentueux multifonctions soit directement sur votre bureau soit comme centre de communication. Ils seront toujours disponibles.

D 131F / 191F

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type

Console

Vitesse copie / impression A4

D 131F* : jusqu'à 13 ppm

D 191F : jusqu'à 19 ppm

Technologie d'impression

Technologie tandem

Echelle

Jusqu'à 256 nuances

Alimentation papier

> Standard : 550 feuilles (1 050 feuilles max.)

> Magasin universel, 500 feuilles

(A5 - A4, 60 - 90 g/m²)

> Bypass 50 feuilles (A6 - A4, 60 - 120 g/m²)

pour papier standard, transparents, enveloppes, papier épais

Format papier

Du A5 au A4

Max. 216 x 356 mm

Surface d'impression

Max. 206 x 346 mm

Préchauffage

Moins de 23 secondes

Dimensions (L x H x P)

520 x 461 x 460 mm (sans options)

Poids

D 131F* : environ 20,8 kg

(sans options/consommables)

D 191F : environ 21,1 kg

(sans options/consommables)

Consommation électrique

220 - 240V / 50/60Hz / 4A

Moins de 940 W

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSIION

Contrôleur

> Standard : contrôleur embarqué GDI, 133 MHz

> Optionnel : contrôleur d'impression PCL, 600 MHz

Mémoire

Contrôleurs d'impression standard et optionnel utilisent la mémoire du système

8 Mo, Max. 40 Mo

Résolution

Max. 600 x 600 ppp

DEVELOP

ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP



Protocoles réseau

TCP/IP, HTTP, LPD (en option)

Émulation

Standard : GDI

Option : PCL 5e/6

Interfaces

Standard : USB 2.0

Option : Ethernet 10/100BaseTX, Parallèle

Système d'exploitation

Windows 98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista

Fonctionnalités d'impression

Tri électronique, impression recto-verso (D 191F),

impression N en 1, filigrane (PCL)...

CARACTÉRISTIQUES NUMÉRISATION

Modes de numérisation

Standard : Scan to Mailbox, Scan TWAIN

(couleur/N&B)

Option : Scan to i-Fax, Scan TWAIN réseau

Résolution de numérisation

Max. 600 x 600 ppp (i-Fax 400 x 400 ppp)

Vitesse de numérisation

> Couleur jusqu'à 4 opm (A4)

> N&B jusqu'à 15 opm (A4)

Format des originaux

Max. A4

Formats de numérisation

PDF, TIFF

Destinations de numérisation

Max. 230 destinations

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Chargeur de documents (standard)

> Du A6 au A4

> 80 feuilles (75 g/m²), max. 128 g/m²

Multicopie

1 - 99

Zoom

25 - 400% par pas de 1 %

Première copie A4

D 131F* : moins de 12 sec.

D 191F : moins de 10 sec.

Mémoire

Standard : 8 Mo

Max. 40 Mo**

Résolution

Max. 600 x 600 ppp

Fonctionnalités copie

Tri électronique, 2 en 1, contraste...

CARACTÉRISTIQUES FAX

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM

(i-Fax en option)

Vitesse du modem

Jusqu'à 33,6 Kbps

Fonctionnalités fax

Dépôt-relève, réception en mémoire, émission

différée, i-Fax, réception confidentielle...

OPTIONS

> Magasin 500 feuilles (A5 - A4, 60 - 90 g/m²)

> Contrôleur d'impression PCL (incluant carte impression / numérisation réseau)

> Carte impression / numérisation réseau

> Interface parallèle IEEE1284

> Compteur mécanique

> Extension mémoire 32 Mo

> Meuble support

* courant 2008

** option



Toutes les données relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnues.