

DEVELOP

*L'équilibre gagnant

Dynamic balance*

www.develop-france.com

ineo +552/+652

couleur | 45/50 ppm

monochrome | 55/65 ppm



Mettez un coup d'accélérateur à votre communication

C'est indéniable, le design des ineo+552 et +652 attire l'œil, mais ce n'est pas l'aspect de ces plates-formes qui vous permettront de faire la différence mais bel et bien les nombreuses fonctions disponibles d'optimisation de gestion et de circulation de vos documents. Les ineo+552/+652 ancrent ainsi de nouvelles normes en matière de qualité, de brillance des couleurs, de flexibilité médias, de facilité d'utilisation et de faible coût d'exploitation. Ces systèmes d'impression constituent les outils nécessaires dans une entreprise où sont produits de grandes quantités de documents, émanant de différentes sources.

La première impression compte et il est donc primordial de ne pas se tromper ! Les ineo+552/+652 feront la différence grâce notamment au panneau de commande orientable, une caractéristique qui n'est pas uniquement un plaisir pour les yeux mais bel et bien un plus en terme d'ergonomie. Vous serez aussi impressionnés par la qualité des sorties en couleur ou en noir & blanc : des couleurs vives et brillantes, un texte clair et des images riches en contrastes. Le résultat sera tellement à la hauteur que vous risquez de penser que ces systèmes d'impression sont des presses numériques et en qualité ils le sont !

Vous serez de plus agréablement surpris par le coût de l'impression. Une qualité irréprochable couplée à un coût d'exploitation raisonnable, même en couleur. Si vous avez besoin de noir & blanc, les ineo+ 552/+652 proposent aussi un coût à la page proche de certains matériels monochromes. Ces systèmes d'impression, faisant partis des meilleurs de leur catégorie, associent une haute productivité à des options de finition sophistiquées et à des coûts de fonctionnement relativement bas. Plusieurs bonnes raisons pour lesquelles il vaut la peine de réfléchir au changement de votre ancien matériel.

Couleurs éclatantes

- > La qualité des sorties est facilement comparable avec celle d'une presse numérique. Vos présentations, documentations ou autre auront un impact incontestable.
- > Le toner polymérisé haute définition, grâce aux particules extrêmement fines, vous permettent de produire des images vives et éclatantes et des textes clairs.
- > Le contrôleur Fiery optionnel rend la gestion professionnelle des couleurs possible ainsi les agences de publicité pourront créer des documents publicitaires de haute qualité via le contrôleur Fiery et tout en continuant à produire leurs documents quotidiens via le contrôleur standard.

Economies frappantes

- > Ces plates-formes de communication sont idéales en remplacement de vos anciens matériels monochromes, leurs coûts de fonctionnement en noir & blanc sont faibles et vous apportent en prime des couleurs brillantes.
- > A une époque où tout le monde parle d'économies d'énergie, les ineo+552/+652 sont les meilleurs exemples de leur catégorie puisque leurs résultats en termes de consommation électrique sont extrêmement faibles ce qui vous fera bien évidemment économiser de l'argent.

Gestion papier accommodante

- > L'unité de fusion des ineo+552/+652 est à la pointe de la technologie puisque sa basse température permet de réduire les coûts de fonctionnement mais aussi permet de traiter des médias moins résistants à la chaleur tels que les autocollants.
- > Les supports épais ne sont pas du tout un problème : les grammages allant jusqu'à 300 g/m² peuvent être utilisés via le bypass et le recto-verso est possible jusqu'à 256 g/m².

Utilisation déconcertante

- > Une technologie sophistiquée mais simple à utiliser : les ineo+552/+652 ont été conçus autour de ce principe. Ainsi, vous trouverez un panneau de commande extra-large, tactile et couleur, des témoins lumineux vous indiquant l'état du matériel et un design ultra-fonctionnel.
- > Les utilitaires livrés en standard vous permettront d'administrer facilement ces plates formes et de gagner ainsi du temps grâce à des procédures multitâches par exemple.



ineo+ 552 avec réceptacle copie (OT-503)



ineo+ 652 avec module de finition agrafage (FS-523), kit brochure (SD-508), tablette support (WT-506), kit d'authentification biométrique (AU-102) et magasin latéral grande capacité (LU-204)

Des normes de sécurité impressionnantes

En plus, des caractéristiques de sécurité habituelles, les ineo+552/+652 offrent des fonctionnalités avancées comme le cryptage IPsec qui permet le transport de données sécurisées sur un réseau IP. Le kit standard de cryptage du disque dur permet quant à lui de protéger les données contre toute utilisation non autorisée. Les authentifications optionnelles par numérisation des veines du doigt ou par carte sans contact restreignent l'accès au matériel aux seuls utilisateurs renseignés et offrent un degré de commodité et d'utilisation inégalable.

Respect de l'environnement

Du choix des matériaux à la fabrication, DEVELOP met au cœur de ses préoccupations le respect de l'environnement. Ainsi, les ineo+552/+652 offrent de nombreux avantages comme une consommation électrique faible, une unité recto-verso en standard permettant de réduire de manière drastique votre consommation en papier, le toner polymérisé des ineo nécessite pour sa fabrication moins d'énergie que les toners traditionnels pulvérisés, ce qui contribue à préserver l'environnement, en réduisant de 40% les émissions de CO₂, de NO_x ou de SO_x qui produisent des gaz à effet de serre et des pluies acides, etc. Les ineo sont ainsi certifiés Energy Star et/ou Blue Angel - ce qui prouve que nos produits respectent les normes environnementales.

Coup de projecteur

Un design accrocheur c'est bien, mais non suffisant de nos jours. La large gamme de fonctions démontre que les caractéristiques des ineo+552/+652 sont aussi impressionnantes que son design.

Boîtes utilisateurs

- > Jusqu'à 1000 boîtes utilisateurs (espace de stockage individuel) avec des accès flexibles et simples

Numérisation sophistiquée

- > Haute vitesse de numérisation (jusqu'à 78 opm) et fonctions avancées comme le scan vers email, FTP, SMB et boîtes utilisateurs

Finition de premier ordre (option)

- > Des caractéristiques de talent comme le pli en 3, la production de livrets sans limite de réception, etc...

Pilote d'impression unifié

- > Un pilote identique pour tous les langages d'impression : PCL ou PostScript



Clavier (option)

- > La gestion des documents est plus facile que jamais grâce au clavier disponible en option



sur de multiples fonctions

Grand écran tactile couleur

- Écran de 21,5 cm, totalement orientable, pour une lisibilité et une navigation simplifiées, accès aux informations essentielles en un seul coup d'œil

Fonctions fax étendues (option)

- Fax réseau, PC-Fax ou fax internet, reroutage vers email, sauvegarde sur PC ou dans une boîte utilisateur, etc...

Authentification biométrique (option)

- Numérisation du réseau veineux du doigt, authentification ultra sécuritaire

Administration utilisateur simple

- Utilitaires en standard pour une administration des matériels centralisée et facile

Système de télémaintenance proactif

- Support unique permettant de réduire au maximum les temps d'immobilisation (maintenance, consommables, relevé des compteurs...)

Respect de l'environnement

- Des labels environnementaux comme Energy Star ou Blue Angel associés à une consommation électrique moindre font des ineo+552/+652 des plateformes soucieuses de leur empreinte écologique

Toner haute définition

- Une température de fusion basse, une plus grande variété de supports, une meilleure qualité de pliage et une résistance aux UV améliorée pour des impressions de haute qualité



Découplez votre communication

Rapidité et qualité sont les deux plus grandes exigences dans le monde de l'entreprise. Vos présentations, vos mailings ou vos documents quotidiens ne doivent pas varier et être produits rapidement. Les attentes sur la qualité d'impression et de finition sont plus élevées que jamais. Pour répondre à ces exigences, les ineo+552/+652 offrent des documents finis de qualité irréprochable et jouent donc un rôle prépondérant dans la réussite de votre entreprise.

Finition professionnelle

Les options offertes par les ineo+552/+652 assurent une finition de qualité professionnelle. Ainsi, vous pourrez réaliser des brochures au format A3++ (311x457mm), plier de manière précise des documents tels que des factures, agraffer jusqu'à 100 feuilles, produire des présentations dont l'aspect sera remarquable, etc. Toutes ces finitions vous permettront de faire la différence dans un environnement concurrentiel.

Compétences en couleur


La gestion colorimétrique ouvre une foule d'opportunités dans la création de documents exceptionnels, mais vous n'en avez pas besoin pour vos documents récurrents et quotidiens. C'est pourquoi DEVELOP vous propose une alternative : soit en standard le contrôleur ineo, soit en option le contrôleur Fiery. Ainsi, vos documents quotidiens

seront imprimés via le contrôleur ineo en standard, tandis que le contrôleur optionnel Fiery vous sera utile pour la gestion précise des couleurs, par exemple lorsque des profils ICC sont nécessaires. L'innovation réside dans le fait que les deux contrôleurs peuvent fonctionner en parallèle. Cette possibilité ouvre la voie à la production de documents haute qualité sans faire appel à des prestataires extérieurs.

Des solutions d'administration

Les réseaux d'impression actuels sont souvent difficiles à administrer et la ventilation des coûts d'impression entre utilisateurs ou groupes est quasiment impossible. Pour résoudre ces problèmes, la suite logicielle optionnelle Enterprise de DEVELOP offre une multitude d'outils afin de centraliser l'administration de tous les systèmes présents sur le réseau. Toutes les machines peuvent être gérées depuis un seul et même lieu, que ce soit le paramétrage des matériels, la remontée des compteurs, l'attribution de droits d'accès ou de quotas, etc... Cette suite logicielle n'est pas uniquement une solution augmentant la productivité mais aussi un moyen de réduire les coûts et d'optimiser le parc.





ineo+552/+652

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type

Console

Vitesse copie / impression

> A4

ineo+ 552 : jusqu'à 45/55 ppm (couleur / noir&blanc)

ineo+ 652 : jusqu'à 50/65 ppm (couleur / noir&blanc)

> A3

ineo+552 : jusqu'à 23/28 ppm (couleur / noir&blanc)

ineo+652 : jusqu'à 25/32 ppm (couleur / noir&blanc)

Technologie d'impression

Laser

Echelle

Jusqu'à 256 nuances

Alimentation papier

> Standard 3 650 feuilles, maximum 6 650 feuilles

> Magasins papier 2 x 500 feuilles

(A5-A3+, 64-256 g/m²)

> Bypass 150 feuilles (A6-A3+, 64-300 g/m²)
pour papier, transparents, étiquettes, etc...

> Magasins papier 1 000 feuilles + 1 500 feuilles
(A4, 64-256 g/m²)

> Unité recto-verso, max. 256 g/m²

Format papier

Max. 311 x 457mm

Max. 297 x 1 200mm (bannière)

Zone d'impression

Max. 305 x 449mm

Max. 289 x 1 192mm (bannière)

Préchauffage

Moins de 45 secondes

Dimensions (L x H x P)

650 x 1 155 x 879 mm (sans option)

Poids

Approx. 221 kg (sans option)

Alimentation électrique

220-240 V, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Contrôleur

Standard : contrôleur embarqué 1 GHz

Option : contrôleur Fiery IC-412 1,86 GHz

Mémoire

Standard : 2 048 Mo (partagés avec le système),
disque dur de 250 Go

Fiery IC-412 : 512 Mo, disque dur de 80 Go

Résolution

Max. 1 800 x 600 ppp

Protocoles réseau

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Langages d'impression

Standard : PCL 6c, PostScript 3

Fiery IC-412 : PCL6c, Adobe PS3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Systèmes d'exploitation

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Fonctionnalités d'impression

Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF et PDF
crypté, mixmedia/mixplex, programmes, surim-
pression, filigrane, protection copie, bannière...

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Modes de numérisation

Scan to E-mail/FTP/iFAX/Boîtes/SMB/WebDAV

Scan to Me/Home, Scan TWAIN

Résolution

Max. 600 x 600 ppp

Vitesse de numérisation

Max. 78 opm (couleur / noir&blanc)

Formats des originaux

A5 - A3

Formats de numérisation

TIFF, PDF, PDF compact, JPEG, XPS, XPS compact

Destinations

2 100, Support LDAP

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Chargeur-retourneur de documents

> A6 - A3

> 100 feuilles, max. 210 g/m²

Multicopie

1 - 9 999

Zoom

25 - 400% par pas de 0,1%

Première copie A4

ineo+552 : 6,0 / 4,3 secondes (couleur / noir&blanc)

ineo+652 : 5,5 / 3,8 secondes (couleur / noir&blanc)

Mémoire

2 Go

Disque dur

250 Go

Résolution

Max. 1 800 x 600 ppp

Fonctionnalités de copie

Chapitre, insertion de pages et couvertures,
copie épreuve (impression et visualisation),
programme, mode poster, surimpression,
tampon, répétition d'image, protection copie ...

CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG / ECM, SIP-FAX
(iFax et iPFax en standard)

Vitesse du modem

Jusqu'à 33 600 Kbps

Mémoire

Utilise la mémoire du système

Fonctionnalités du fax

Dépôt-relève, émission différée, transfert vers
e-mail, FTP, SMB, mailbox confidentielle,
jusqu'à 400 programmes...

OPTIONS

> Module de finition agrafage 100 feuilles **FS-526**
(3 100 feuilles), pli en 3

> Options pour le module de finition : module de
perforation **PK-516** (2 ou 4 trous), kit brochure
(livrets 20 feuilles, pli en 2, pli roulé) **SD-508**

> Réceptacle copie 250 feuilles **OT-503**

> Magasin papier grande capacité **LU-301**,
3 000 feuilles (A4, 64-256 g/m²)

> Magasin papier grande capacité **LU-204**,
2 500 feuilles (A4-A3+, 64-256 g/m²)

> Support clavier **KH-101**

> Interface USB pour connexion clavier **EK-604**

> Réceptacle bannière **BT-C1**

> Contrôleur d'impression Fiery **IC-412**

> Interface pour IC-412 **VI-505**

> Carte Fax **FK-502**

> Kit d'authentification biométrique **AU-101**

> Kit d'authentification biométrique **AU-102**
(Nouvelle Génération)

> Kit d'authentification par carte sans contact **AU-201**

> Cartes Mifare pour authentification

> Tablette support **WT-506**

> Interface fax **MK-720**

> Kit tampon fax **SP-501**

> Licence i-Option Navigateur Web, Image Panel
LK-101

> Licence i-Option Traitement avancé des PDF
LK-102

> Kit de mise à niveau mémoire 1 Go pour i-Option
UK-202

UTILITAIRES

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (option)

> Enterprise Authentication Manager (option)

> Enterprise My Panel Manager (option)

> Fiery Profiler Color Management (option)

> Workware (option)

> Data Administrator

> Box Operator

> Direct Print

> Print Status Notifier

> Support Unix / Linux

> Support SAP

> Support IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in



DEVELOP

ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont rem-
placées par la présente édition.

Imprimé en France - 05/09

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires
optionnels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être
modifiées sans préavis.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font
référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie
ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou
imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Toutes les marques et noms de produits peuvent être des
marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur
respectif et sont par la présente reconnus.