

**DEVELOP**

\*L'équilibre gagnant

Dynamic balance\*

[www.develop-france.com](http://www.develop-france.com)

# ineo 361/421/501

monochrome | 36 / 42 / 50 ppm



# Conçus pour faire la différence

Tous les systèmes d'impression monochromes se ressemblent et fonctionnent de la même façon. Ce constat sonne désormais faux. Les ineo 361 / 421 / 501 de DEVELOP sont véritablement différents – pas uniquement par leur apparence. Les fonctionnalités qui constituent ces plates-formes de communication permettront de faire la différence dans la réalisation quotidienne de vos documents.

De quel type d'appareil monochrome votre entreprise ou votre bureau a-t-il besoin ? Un système capable d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer ? Une plate-forme capable de vous faire gagner en productivité grâce à une haute vitesse d'impression et de numérisation ? Un système puissant pour diminuer les délais d'attente en termes de traitement des données ? Une sécurité accrue permettant de créer des documents à caractère confidentiel ? Une capacité papier élevée pour éviter de perdre du temps en manipulations excessives ?

Les ineo 361 / 421 / 501 disposent de toutes les fonctionnalités souhaitées. Ces plates-formes de communication capables d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer ne sont pas seulement équipées des dernières fonctions ineo pour optimiser les performances, elles disposent aussi d'un design accrocheur.

Les ineo 361 / 421 / 501 ont été conçus pour répondre aux besoins de n'importe quelle entreprise ou groupe de travail. La fiabilité de chaque système a été testée et éprouvée afin de vous fournir une stabilité dans les performances et une durée de vie remarquable. Les qualités intrinsèques du produit assurent une vitesse constante en impression recto-verso, une impression sécurisée, une numérisation rapide et sophistiquée, des boîtes utilisateurs, une authentification de ces mêmes utilisateurs et une comptabilisation des coûts.

En plus de fonctions riches et diverses, les ineo 361/421/501 sont véritablement compacts grâce notamment à un module de finition intégré et sans pied, les plates-formes sont très simples d'utilisation et intuitives grâce à un panneau de commande repensé : large, tactile et couleur. Dans le monde monotone du monochrome, ces ineo se distinguent grâce à des fonctionnalités exceptionnelles.



ineo 361 avec module de finition intégré FS-522, kit brochure SD-507 et magasin grande capacité PC-407

## Convivialité

- > Écran couleur tactile avec raccourcis
- > Authentification utilisateur
- > Contrôle des coûts, visibles en un coup d'œil

## Numériser

- > **Scan vers e-mail**  
Un document peut être numérisé en fichier PDF ou TIFF et envoyé par e-mail à l'utilisateur ou à n'importe quel autre destinataire
- > **Scan vers Mailbox**  
Avec le disque dur optionnel les ineo deviennent de véritables serveurs de documents. S'il est installé, les documents peuvent être numérisés dans un des 1000 comptes utilisateurs (espace personnel), et être ainsi partagés, distribués et archivés

## Faxer

- > **Fax standard**  
Le kit fax optionnel transforme votre plate-forme en télécopieur ultra performant avec notamment l'option réception dans un compte utilisateur, l'impression, la rediffusion des fax et enfin le PC-fax
- > **Fax bi-ligne**  
L'option fax bi-ligne vous permet de réceptionner et d'envoyer des fax de manière simultanée

## Copier

- > **Vitesse**  
Copier et imprimer en A4 à 36 / 42 / 50 pages par minute et en A3 à 23 / 23 / 27 pages par minute - vitesses idéales pour tout groupe de travail ou entreprise
- > **Qualité**  
La vitesse n'a aucune incidence sur la qualité des sorties. Le toner polymérisé Haute Définition de ces plates-formes offre une qualité d'impression inégalée

## Les bénéfices pour vous

- > **Haute vitesse d'impression**  
(36 / 42 / 50 pages par minutes)
- > **Haute vitesse de numérisation**  
(jusqu'à 70 originaux par minute)
- > **Numérisation sophistiquée**  
(scan vers e-mail, FTP, SMB, etc...)
- > **Sécurité renforcée**  
(cryptage de données)
- > **Capacité papier jusqu'à 5 650 feuilles**



# La différence se fait dans les détails

Le design de ces ineo saute aux yeux immédiatement. Mais à long terme, ce sont surtout leurs fonctions qui feront la différence.

## Design accrocheur

- > Accessibilité à 360°, témoins lumineux, information visuelle

## Finition de premier ordre

- > Large éventail d'options de finition pour produire des documents professionnels comme les livrets, la perforation, l'agrafage, le pli, etc...

## Port USB en façade

- > Impression directe depuis une clé USB et numérisation vers une clé USB

## Fax performant (option)

- > Transfert vers e-mail, sauvegarde dans une Mailbox ou dans le PC, fax réseau, PC-fax et Internet fax

## Pilote d'impression unifié

- > Pilote unifié sur la totalité de la gamme

## Sécurité renforcée

- > Numérisation en PDF sécurisé, cryptage des données du disque dur (option), impression sécurisée



## Numérisation avancée

- › Vitesse élevée (jusqu'à 70 opm), scan vers une adresse e-mail, scan vers une clé USB, scan vers un serveur FTP, numérisation aux formats PDF et TIFF

## Boîtes utilisateurs (option)

- › Jusqu'à 1 000 boîtes définies en tant que boîte privée, publique ou de groupe avec des droits d'accès flexible

## Grand écran tactile

- › Intuitif, navigation simple, accès aux informations essentielles en un seul coup d'œil

## Authentification biométrique

- › Accès sécurisé et simple, scanner des veines du doigt, profils d'accès personnalisés

## Web Connection

- › Accès direct via un navigateur Internet standard aux boîtes utilisateurs et aux informations concernant l'équipement, sans logiciel additionnel

## Performance à 100% en recto verso

- › Imprime aussi rapidement en recto seul qu'en recto verso

## Toner polymérisé Haute Définition

- › Température de fusion plus faible, supports papier variés, résistance accrue au pliage et aux UV



# ineo 361/421/501

## La solution idéale pour tout groupe de travail

Les caractéristiques qui définissent les ineo 361/421/501 permettent de se distinguer des systèmes monochromes actuels et en font une solution idéale pour toute entreprise ou groupe de travail – notamment grâce aux fonctions de premier ordre en termes de finition, de numérisation, de contrôle des coûts et de sécurité.

### **Productivité accrue grâce aux options de finition**

Les modules de finition en ligne permettront aux utilisateurs de gagner du temps grâce à la réalisation automatique de documents prêts à l'emploi. Les ineo 361/421/501 offrent ainsi une large gamme d'options comme un module intégré extrêmement compact capable d'agrafer en un ou deux points jusqu'à 50 feuilles. Il est possible d'y ajouter des options comme le kit brochure, la perforation ou les cases dédiées. Un module agrafage et perforation est aussi disponible. En bref, vous avez à votre portée tous les outils nécessaires pour créer des documents finis en quelques clics.


### **Vitesse de numérisation et d'archivage**

Les ineo permettent de transmettre un document numérisé vers n'importe quelle adresse e-mail, vers un serveur FTP, vers le PC de l'utilisateur ou vers une boîte ; et ce, de manière très rapide. Le chargeur automatique de documents livré en standard pourra ainsi numériser à une vitesse allant jusqu'à 70 originaux par minute (300 ppp). Une telle rapidité fait de ce scanner le parfait point d'entrée pour un archivage de documents comme les factures ou les dossiers-clients d'un groupe de travail ou d'une entreprise.

### **Contrôle des coûts et sécurité des documents**

L'accès aux boîtes utilisateurs peut se faire via un code. Les administrateurs peuvent alors attribuer des accès privilégiés à un utilisateur ou à un groupe de travail. L'accès peut être limité à des fonctions spécifiques, avec jusqu'à 1000 comptes disponibles pour le suivi des volumes et les restrictions. Les travaux peuvent être déterminés comme étant confidentiels et ainsi prévenir de toute utilisation non autorisée. Fonctions idéales pour contrôler les coûts et assurer que vos documents ne tombent pas dans de mauvaises mains.





# ineo 361/421/501

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Type

Console

### Vitesse copie/impression

> A4

Jusqu'à 36 / 42 / 50 ppm

> A3

Jusqu'à 23 / 23 / 27 ppm

### Technologie d'impression

Laser

### Echelle

256 nuances

### Alimentation papier

> Standard : 1 150 feuilles, maximum 5 650 feuilles

> 2 magasins de 500 feuilles (A5-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>)

> Bypass de 150 feuilles (A6-A3, 50-210 g/m<sup>2</sup>)  
pour papier, transparents, enveloppes...

### Format papier

Max. 297 x 431,8 mm

### Surface d'impression

Max. 293 x 454,8 mm

### Préchauffage

Moins de 30 secondes (ineo 361 & 421)

Moins de 60 secondes (ineo 501)

### Dimensions (L x P x H)

677 x 708 x 895 mm (sans options)

### Poids

Environ 97 kg (sans options)

### Puissance électrique

220-240 V / 50/60 Hz

Moins de 1,56 Km (Système)

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION (OPTION)

### Contrôleur

Contrôleur d'impression embarqué cadencé  
à 600 MHz

### Mémoire

1 Go de RAM partagé avec le système

### Résolution

2 400 x 600 ppp

### Protocoles réseau

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP,  
SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, AppleTalk

### Langages d'impression

PCL 5e/6, PostScript 3

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (option)

### Systèmes d'exploitation

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

### Fonctionnalités d'impression

Impression directe de documents PCL, PS, TIFF,  
PDF et XPS (nécessite le disque dur optionnel),  
surimpression, filigrane, Mixmedia et Mixplex

## CARACTÉRISTIQUES NUMÉRISATION

### Modes de numérisation

Standard : scan to email/FTP/SMB/USB

Optionnel : scan to iFax/Mailbox, scan TWAIN

### Résolution

600 x 600 ppp

### Vitesse de numérisation

Max. 70 opm

### Formats des originaux

Du A5 au A3

### Formats de numérisation

TIFF, PDF, XPS (avec le disque dur optionnel)

### Destination de numérisation

Max. 2 000, support LDAP

## CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

### Chargeur de documents

> Chargeur-retourneur automatique

> Du A5 au A3 (80 feuilles, max. 128 g/m<sup>2</sup>)

### Multicopie

1 - 999, interruption de cycle

### Zoom

25 - 400 % par pas de 0,1%

### Première copie A4

3,6 secondes (ineo 361 & 421)

3,2 secondes (ineo 501)

### Mémoire système

1 Go

### Disque dur

60 Go (option)

### Résolution

600 x 600 ppp

### Fonctions copie

Mode chapitre, couverture, insertion de pages,  
copie de livres, répétition d'image,  
copie épreuve, rappel de tâche, surimpression,  
tampon...

## CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)

### Compatibilité

G3/Super G3

### Compression

MH, MR, MMR, JBIG

### Vitesse du modem

Jusqu'à 33,6 Kbps

### Résolution

Jusqu'à 600x600 ppp (ultra-fin)

### Mémoire

32 Mo

### Fonctions fax

Dépôt-relève, émission différée, PC-fax,  
réception dans boîte confidentielle (option  
disque dur nécessaire), transfert vers e-mail,  
FTP, SMB

## OPTIONS

- > Module de finition agrafage/perforation (FS-523), agrafage de 50 feuilles et perforation 4 trous, max. 3 520 feuilles
- > Module de finition intégré (FS-522), agrafage 1 & 2 points sur 50 feuilles, max. 1 200 feuilles
- > Options pour module de finition intégré : 3<sup>ème</sup> réceptacle additionnel de 200 feuilles, cases dédiées à l'impression (4 cases de 125 feuilles A4), kit brochure (15 feuilles soit 60 pages), module de perforation (4 trous)
- > Séparateur de travaux, max. 350 feuilles (250/100)
- > Réceptacle copie pour 100 feuilles
- > Magasins papier 2x500 feuilles (A5-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>)
- > Magasin grande capacité 2500 feuilles (A4, 60-105 g/m<sup>2</sup>)
- > Magasin latéral grande capacité 2000 feuilles (A4, 60-105 g/m<sup>2</sup>)
- > Meuble support
- > Contrôleur d'impression
- > Interface USB
- > Disque dur de 60 Go
- > Kit sécurité
- > Kit fax
- > Kit d'authentification biométrique
- > Kit d'authentification par carte sans contact
- > Cartes Mifare pour authentification par carte sans contact
- > Tablette support

## UTILITAIRES

- > Workware (option), Data Administrator
- Système de télémaintenance, NDPS, Gateway, EMS plug-in, Support SAP, NetCare, Box Operator, Direct Print Utility

## DEVELOP

### ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP



Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France - 07/08

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4. Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.