

DEVELOP

*L'équilibre gagnant

Dynamic balance*

www.develop-france.com

ineo 601/751

monochrome | 60/75 ppm



Si vous pensez productivité...

...choisissez ineo 601/751

Un système d'impression monochrome utilisé dans un département haut volume, un centre de reprographie intégré ou chez un imprimeur doit impérativement être robuste et fiable. Après tout, la productivité dans de tels environnements reste la première des priorités. Les DEVELOP ineo 601 et 751 ont été spécialement conçus autour de cette prérogative. Ils sont parfaitement adaptés à la production de grandes quantités de documents tels que les rapports, les présentations ou manuels. Ils ont été aussi conçus pour résister aux exigences d'un système utilisé dans les écoles, les universités et les administrations.

Les ineo 601/751 bénéficient des dernières technologies de la marque comme le large panneau de commande tactile couleur, la vaste gamme d'options de finition. De plus, sa structure robuste permet d'absorber des pics mensuels allant jusqu'à 300 000 pages. Ce qui représente une productivité suffisante pour n'importe quelle application haut volume d'un groupe de travail ou d'un court tirage dans un environnement de production. Malgré une multitude de fonctionnalités sophistiquées, les ineo 601 et 751 sont extrêmement faciles à piloter, que ce soit l'impression, la copie, la numérisation ou le fax. Quelle que soit la fonction, ces matériels DEVELOP représentent la solution idéale lorsque la productivité est au centre des besoins.

4 matériels en 1

- Impression, copie, numérisation, fax – plate-forme de communication 4 en 1*
- Améliore la productivité à travers la gestion des flux documentaires – d'une impression efficace à une numérisation simple

* avec des options additionnelles



ineo 601 avec module de finition livret FS-610, bac d'insertion hors-four PI-604 et magasin grande capacité LU-405

Pure simplicité

- Le temps étant de l'argent – ces ineo ont été conçus pour être simples à utiliser et tout le monde
- Large, convivial, le panneau de commande permet d'accéder à toutes les fonctions
- Port en façade pour impression directe depuis une clé USB
- Remplacement de toner en cours de production sans interruption
- Fonctions de numérisation pratiques comme le scan vers email
- Fonctions automatiques de copie

Caractéristiques innovantes

- Plusieurs fonctions de sécurité sont en standard comme le cryptage des données ou les pare-feux.
- Outils permettant la remontée des compteurs à distance, indiquant le statut matériel et document, facilitant la maintenance, etc...
- Authentification biométrique, par carte sans contact ou par mot de passe
- Un toner polymérisé ultra-fin pour une production de haute qualité
- Conformés à toutes les normes environnementales

Vos avantages

- Haute vitesse d'impression (60/75 ppm, A4)
- Haute vitesse de numérisation (jusqu'à 75 opm)
- Fonctions sophistiquées en numérisation (scan vers email, FTP, etc...)
- Nombreuses options de finition (livrets, pli en 3, etc...)
- Capacité papier maximale de 7 600 feuilles

*disponible en français



Fiabilité rassurante

Basée sur une technologie éprouvée

Design unique

- > Accessibilité à 360°, témoins lumineux, Design Universel

Fonction fax étendue (option)

- > Fax réseau, PC-Fax ou fax internet, reroutage vers email, sauvegarde sur PC ou dans une boîte utilisateur, etc...

Finition de premier ordre (option)

- > Gain de temps avec le module livret, pli en 3, etc...

Pilote d'impression unifié

- > Un pilote identique pour les systèmes N&B et couleur

Fonctions de sécurité rassurantes

- > PDF crypté en impression et en numérisation, cryptage SSL et kit de sécurité optionnel pour disque dur



Numérisation sophistiquée

- > Haute vitesse de numérisation (jusqu'à 75 opm) et fonctions avancées comme scan vers email, scan vers clé USB ou WebDAV

Boîtes utilisateurs (option)

- > Nombreuses boîtes utilisateurs (espace de stockage individuel sur le disque dur), définies comme privées, publiques ou de groupe, avec des accès flexibles et simples

Authentification biométrique (option)

- > Numérisation du réseau veineux du doigt, authentification ultra sécuritaire

Impression depuis une clé USB ou numérisation vers une clé USB

- > Impression directe et numérisation via une clé USB, avec porteur façade

Administration utilisateur simple

- > Utilitaires en standard

Recto-verso 100%

- > Impression/copie en recto-verso à la même vitesse que le recto simple

Toner haute définition

- > Particules ultra-fines pour une qualité de sortie exceptionnelle



Pourquoi se contenter de moins ?

Finition de premier ordre

La vitesse ne suffit pas dans un environnement de production. Les rapports, présentations, brochures et manuels de formation nécessitent une finition avant d'être utilisés. Les options de finition en ligne sont la meilleure solution possible pour avoir une gestion documentaire efficace. Les ineo 601/751 peuvent être équipés d'une grande variété de fonctions de finition optionnelles comme le module de finition livret, le pli en 3, l'agrafage, la perforation, le pli en Z ou la post-insertion. Les ineo 601/751 sont aussi flexibles en termes de supports papier puisqu'ils acceptent des formats allant jusqu'au A3++ (311 x 457 mm) et des grammages allant jusqu'à 200 g/m² depuis n'importe quel magasin.


Sécurité maximale

Les fonctions de sécurité sont désormais monnaie courante sur nos PC, mais un nombre surprenant d'entreprises ne sont pas au courant que des données sensibles sont accessibles sur le réseau car elles transitent vers les systèmes d'impression. Heureusement, les ineo 601/751 ont de nombreuses options de sécurité telles que l'accès aux boîtes utilisateurs protégé par mot de passe, un accès privilégié, des fonctions de restriction ou de cryptage de disque dur. Des travaux spécifiques peuvent être marqués comme étant confidentiels pour empêcher tout accès non autorisé et un pare-feu interne peut être mis en place pour bloquer des attaques de hackers. Voici quelques-unes des fonctions de sécurité qui rendent les communications confidentielles possibles.

Les solutions d'administration

Les réseaux d'impression actuels sont souvent difficiles à administrer et la ventilation des coûts d'impression entre utilisateurs ou groupes est quasiment impossible. Pour résoudre ces problèmes, la suite logicielle optionnelle Enterprise de DEVELOP offre une multitude d'outils afin de centraliser l'administration de tous les systèmes ineo présents sur le réseau. Toutes les machines peuvent être gérées depuis un seul et même lieu, que ce soit le paramétrage des matériels, la remontée des compteurs, l'attribution de droits d'accès ou de quotas, etc... Cette suite logicielle n'est pas uniquement une solution augmentant la productivité mais aussi un moyen de réduire les coûts et d'optimiser le parc.





ineo 601/751

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type

Console

Vitesse copie / impression

> A4

Max. 60/75 ppm

> A3

Max. 35/43 ppm

Technologie d'impression

Laser

Echelle

Jusqu'à 256 nuances

Alimentation papier

Standard: 3 600 feuilles, maximum 7 600 feuilles

> Magasins papier 1 500 + 1 000 feuilles

(A5-A4, 50-200 g/m²)

> Magasins papier 2 x 500 feuilles

(A5-A3+, 50-200 g/m²)

> Bypass 100 feuilles (A6-A3+, 50-200 g/m²)

pour papier, transparents, étiquettes, etc...

> Unité recto-verso, max. 200 g/m²

Chargeur de documents

> A5 - A3

> Chargeur-retourneur automatique

(100 feuilles, max. 200 g/m²)

Format papier A3++

Max. 314 x 458 mm

Zone d'impression

Approx. 299 x 452 mm

Préchauffage

Moins de 5 minutes

Dimensions (L x H x P)

650 x 1 140 x 791 mm

Poids

Approx. 224 kg (sans options)

Alimentation électrique

220-240 V, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION (OPTION)

Contrôleur

Embarqué IC-208 1 GHz

Mémoire

Partagée avec le système

Résolution

Max. 2400 x 600 ppp

Protocoles réseau

IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, NDPS, IPP

Langages d'impression

PCL 6, PostScript 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (option)

Systèmes d'exploitation

Vista/2000/XP/2003,

Mac OS 9.x/10.x

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Modes de numérisation

Scan to e-mail/FTP/SMB (PC),

Scan TWAIN, LDAP,

Scan to HDD/Boîtes utilisateurs (option)

Résolution

Max. 600 x 600 ppp

Vitesse de numérisation

Max. 75 opm

Formats des originaux

A5 - A3

Formats de numérisation

PDF, TIFF

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Multicopie

1 - 9 999

Zoom

25 - 400% par pas de 0,1%

Première copie A4

2,9 secondes

Mémoire

1 Go

Disque dur (option)

80 Go

Résolution

Max. 1 200 x 600 ppp

CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG / ECM

Vitesse du modem

Jusqu'à 33 600 Kbps

Mémoire

512 Mo (partagée avec le système)

OPTIONS

> Module de finition livret **FS-610**

(2 700 feuilles), pli en 3

> Module de finition agrafage 50 feuilles **FS-524**

(3 200 feuilles)

> Module de finition agrafage 100 feuilles **FS-525**

(3 200 feuilles)

> Options pour les modules de finition : kit de

perforation **PK-505** (A5-A3, 60-128 g/m²), bac

d'insertion hors-four **PI-504** (A4-A3, 60-200 g/m²),

Module de pli en Z et perforation **ZU-605**

(A4-A3, 60-90 g/m²)

> Module de tri décalé **SF-602**

(max. 1 250 feuilles)

> Réceptacle copie 150 feuilles **OT-505**

> Magasin papier grande capacité **LU-405**,

4 000 feuilles (A5-A4, 60-200 g/m²)

> Magasin papier grande capacité **LU-406**,

4 000 feuilles (A4-A3+, 60-200 g/m²)

> Contrôleur d'impression **IC-208**

> Interface USB pour connexion en local **EK-703**

> Disque dur de 80 Go **HD-510**

> Kit sécurité **SC-506**

> Kit interface fax **MK-716**

> Carte Fax **FK-502**

> Kit d'authentification biométrique **AU-101**

> Kit d'authentification par carte sans

contact **AU-201**

> Cartes Mifare pour authentification

> Tablette support **WT-504**

UTILITAIRES

> Data Administrator

> Support Unix/Linux

> Support SAP

> Support IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (option)

> Enterprise Authentication Manager (option)

> Enterprise My Panel Manager (option)

> Workware (option)

DEVELOP

ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP

Form area for address and contact information, consisting of a large empty rectangular box with corner brackets.



Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France - 02/09

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.