

**DEVELOP**

\*L'équilibre gagnant

Dynamic balance\*

[www.develop-france.com](http://www.develop-france.com)

# ineo 950

monochrome | max. 5 700 pph\*



\* Pages par heure

# Hautes performances

## Pour un volume élevé...

Centres de reprographie intégrés ou fournisseurs de service d'impression numérique, indépendamment du volume d'impression dont vous avez besoin, l'ineo 950 de DEVELOP sera un atout essentiel pour vos performances. Ce système modulaire d'impression haut volume vous enchantera par ses qualités, vos clients seront quant à eux épatés par une fiabilité éprouvée, une productivité impressionnante et une technologie innovante. Les faits parlent pour eux : capacité papier élevée, pic mensuel de production jusqu'à 750 000 pages et de nombreuses options de finition. Toutes ces caractéristiques vous donneront toute la flexibilité nécessaire pour vous adapter aux besoins divers et variés de vos clients, même les plus pointilleux. Ces derniers seront stupéfaits par la qualité des sorties – et un client satisfait est un client fidèle !

Le secret des performances de l'ineo 950 réside dans sa technologie innovante de production des documents. Ce système combine à la fois une qualité irréprochable et une vitesse d'impression étonnante ; tout cela avec des coûts de fonctionnement économiques – ainsi quelque soit le volume généré vos marges sont assurées. Qui plus est, l'ineo 950 vous offre non seulement des performances en impression et en copie, mais aussi un scanner ultra rapide. La conception modulaire de l'ineo 950 signifie que vous pouvez au gré de vos besoins ajouter de nombreuses options afin de suivre l'expansion de votre entreprise. Une autre caractéristique avantageuse réside dans la conception ergonomique de cette presse numérique. Ainsi, le large panneau de commande tactile et couleur vous permet de naviguer aisément à travers les différentes fonctionnalités. Ce système d'impression vous aidera à tirer le meilleur parti de votre entreprise.

### Puissance en impression

- > Impression haut volume ? Aucun problème avec l'ineo 950. Avec un volume d'impression allant jusqu'à 5 700 pages par heure (95 ppm), une alimentation papier jusqu'à 6 650 feuilles et une capacité de sorties allant jusqu'à 3 200 feuilles, cette presse numérique dispose de tout ce dont vous avez besoin.
- > Le contrôleur standard de l'ineo 950 permet le traitement rapide des fichiers et est parfaitement adapté à l'impression de production grâce au plug-in PostScript 3 fourni en standard.

# ...vous donnant une valeur ajoutée et une productivité inégalée



ineo 950 avec module de finition livret FS-611

## Grande flexibilité des supports

- > Les clients/prospects peuvent arriver avec toutes sortes de demandes surtout en termes de supports - pour l'ineo 950 cela ne constitue en aucun cas un obstacle. Cette presse imprime et copie sur n'importe quel support depuis le papier fin jusqu'au papier épais (de 40 à 300 g/m<sup>2</sup>), sur n'importe quel format du A6 au A3+ (314x460 mm).
- > La souplesse de ce système est également démontrée par sa capacité à manipuler différents grammages, formats et couleurs de papier ou de carte. L'ineo 950 peut ainsi imprimer une série de documents afin de valider la production, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent.

## Gestion intelligente de vos documents

- > Le temps est compté dans un centre de reprographie ou dans une imprimerie. C'est pourquoi l'ineo 950 s'accompagne de nombreuses fonctionnalités vous permettant de gagner du temps et de faciliter vos tâches quotidiennes. Ainsi, les fichiers que vous décidez de stocker sur le disque dur peuvent être réimprimés à la demande – avec tous les paramètres d'impression initiaux. Cela vous permet de gagner du temps lorsque survient des commandes récurrentes.
- > Si vous avez uniquement besoin des pages impaires d'un fichier stocké, il n'y a aucun problème à prendre ces pages et les imprimer individuellement - et ce ; avec toutes les fonctions de finition nécessaires.

# Fonctionnalités novatrices et Convaincantes

L'ineo 950 vous offre toute une panoplie de fonctions vous permettant de convaincre vos clients afin qu'ils reviennent encore et encore.

## Catalogue de papiers

- › Etant donné que chaque utilisateur a ses préférences en termes de supports, ses préférences peuvent être stockées dans le système et sont immédiatement disponibles en pressant un bouton – gain de temps inestimable

## Traitement des données ultra rapide


- › Les performances de RIP et d'impression garantissent une production continue, la constance d'un débit d'impression élevé, l'absence de goulot d'étranglement et des délais de réalisation minimes

## Large choix de finitions en ligne (option)

- › Modularité et flexibilité avec des modules pour le pli, la perforation, l'agrafage jusqu'à 100 feuilles, livrets jusqu'à 20 feuilles et massicot de chasse pour vous garantir une production professionnelle

## Sécurité des données

- › Les caractéristiques en termes de sécurité comme la protection du disque dur par mot de passe et la suppression des données du disque dur (si nécessaire) sont incluses en standard, vous assurant d'une confidentialité extrême de vos documents



## Scanner fonctionnel

- > Le chargeur automatique de documents numérise jusqu'à 95 originaux par minute ; vous offrant diverses possibilités de numérisation comme le scan vers disque dur, vers e-mail, vers un serveur FTP ou le scan vers SMB (PC)

## Panneau de commande tactile

- > Le large écran tactile de 30,5 cm est totalement orientable et inclinable vous permettant d'activer et d'accéder à tous les fonctions en quelques clics - l'ineo 950 est ainsi très simple à piloter

## Rechargement en cours de production

- > Nul besoin d'être inquiet lorsque vous lancez un énorme travail, le chargement en toner en cours de production est possible

## Système de télémaintenance

- > Des diagnostics à distance sont possibles comme le relevé des compteurs ; la surveillance en permanence du système vous permet aussi d'anticiper des pannes diminuant ainsi vos coûts techniques

## Une qualité exceptionnelle

- > Le toner polymérisé vous permet de produire copies et impressions d'une qualité irréprochable. La définition des demi-teintes et des aplats sera uniforme. Ses minuscules particules permettent une clarté et une définition des détails les plus infimes de l'image imprimée

## Alimentation papier

- > Avec un maximum de 6 650 feuilles, la nécessité de recharger en papier fréquemment disparaît, ce qui vous permet d'accroître votre productivité

## Respect de l'environnement

- > Un système puissant avec un profil environnemental : l'ineo 950 bénéficie du label Energy Star car sa consommation électrique est relativement faible, son toner est recyclable, etc. Voici quelques unes des caractéristiques environnementales de cette presse numérique



# Un travail bien fait

Une finition de qualité professionnelle est essentielle dans un environnement de production. L'ineo 950 de ce point de vue a beaucoup à offrir.

## Finis à la perfection


La finition est l'un des points forts de ce système. Différentes options sont disponibles comme la possibilité de réaliser des livrets jusqu'à 20 feuilles (80 pages A4) et massicoter les bords pour obtenir le format requis. Des pré-imprimés en couleur ou des supports épais peuvent être insérés après une impression comme une couverture de couleur pour un rapport imprimé en noir et blanc. L'unité de pli en Z permet de plier des documents de format A3 en les réduisant au format A4 afin d'inclure ces sorties dans un document. Le pli en 3 est aussi possible ainsi que l'agrafage en plusieurs points et avec le choix de l'angle. L'agrafage est possible jusqu'à 100 feuilles et la perforation est possible en 2 ou 4 trous. Cette perforation est aussi possible pour des documents insérés hors four. Vous avez donc un large éventail d'options de finition disponibles vous assurant une production de qualité professionnelle.

## Décuplez la vitesse

Si votre entreprise croît, il vous suffit d'associer un second ineo 950 au premier et ainsi doubler votre production. Le logiciel d'impression en tandem – normalement très coûteux – est ici préinstallé en standard dans le système, vous avez alors uniquement besoin d'un câble Ethernet et du contrôleur ineo afin de décupler votre vitesse de production. Deux ineo 950 peuvent alors imprimer à 190 pages par minute, vitesse dont vous avez besoin pour produire des documents haut volume en un rien de temps. L'impression en tandem fait de l'ineo 950 un réel système de production très haut volume. Voici l'une des nombreuses raisons d'investir dans ce système.



ineo 950 avec module de finition livrets FS-611, insertion hors four PI-506, magasin latéral grande capacité LU-408 et unité de massicot de chasse TU-502



# ineo 950

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Vitesse de copie / impression

- > A4, Jusqu'à 95 ppm  
Jusqu'à 5 700 impressions/heure
- > A3, Jusqu'à 55 ppm  
Jusqu'à 3 300 impressions/heure

### Technologie d'impression

Laser

### Echelle

256 nuances

### Alimentation papier

- > Standard: 2 150 feuilles, max. 6 650 feuilles
- > 2 x 500 feuilles par magasin (40 – 216 g/m<sup>2</sup>)
- > 1 x 1 000 feuilles par magasin (40 – 216 g/m<sup>2</sup>)
- > Multi bypass : 150 feuilles (40 – 244 g/m<sup>2</sup>)

### Format papier

Max. 314 x 460 mm

### Zone d'impression

Approx. 303 x 456 mm

### Préchauffage

Moins de 330 secondes

### Dimensions (L x H x P)

980 x 1 428 x 869 mm (sans option)

### Poids

Approx. 285 kg (moteur uniquement)

### Alimentation électrique

230 V / 50Hz

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

### Contrôleur d'impression

Contrôleur embarqué, 2 GHz

### Langages d'impression

PCL 5e/XL (PCL 6), PostScript 3, TIFF et PDF

### Mémoire

2 Go RAM

### Disque dur

160 Go

### Résolution

Impression : max. 2 400 x 600 ppp

### Protocoles réseau

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethernalk, IPP

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Systèmes d'exploitation

Windows 2000/2003/XP/Vista  
Mac OS 10.2, 10.4, 10.5

### Fonctions d'impression

Tri électronique, recto-verso, filigranes,  
Mixmedia, Mixplex, impression sur onglet,  
impression N-en-1...

## CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

### Modes de numérisation

Scan TWAIN, Scan vers E-mail/FTP/Disque  
Dur/SMB (PC)

### Résolution

Max. 600 x 600 ppp

### Vitesse de numérisation

Max. 95 originaux/minute

### Format des originaux

Max. A3

### Formats de numérisation

PDF, TIFF

### Destination

Support LDAP

## CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

### Chargeur automatique de documents

- > Max. A3
- > Recto-verso  
100 feuilles, 50 – 200 g/m<sup>2</sup>

### Multicopie

1 – 9 999

### Zoom

25 – 400 % par pas de 0,1%

### Première copie A4

Moins de 3,1 secondes

### Mémoire

256 Mo RAM

### Disque dur

160 Go

### Résolution

Max. 600 x 600 ppp

### Fonctions de copie

Mode chapitre et mode couverture, mode  
épreuve, 8/4/2 en 1, recto-verso, copie de livres,  
surimpression, filigranes

## OPTIONS

### Module de finition livret FS-611

- > Sortie jusqu'à 2 700 feuilles
- > Création de livrets jusqu'à 20 feuilles (80 pages)
- > Agrafage 1 et 2 points, jusqu'à 50 feuilles
- > Pli en 2, pli en 3
- > Tri avec décalage automatique et tri groupé

### Module de finition agrafage FS-528

- > Sortie jusqu'à 3 200 feuilles
- > Agrafage 1 et 2 points, jusqu'à 100 feuilles
- > Tri avec décalage automatique et tri groupé

### Kit de perforation PK-505 (pour FS-528 et FS-611)

- > Perforation 2 et 4 trous
- > Du A5 au A3
- > De 50 à 128 g/m<sup>2</sup>

### Bac d'insertion hors four PI-506

- (pour FS-528 et FS-611)
- > 2 réceptacles jusqu'à 200 feuilles chacun
- > Du A5 au A3
- > De 50 à 200 g/m<sup>2</sup>

### Massicot de chasse TU-502 (pour FS-611)

- > Du A4 au A3
- > Sortie jusqu'à 100 jeux

### Unité de pli en Z et perforation ZU-607

- > Pli en Z
- > Perforation 2 ou 4 trous

### Magasin latéral grande capacité A4 LU-407

- > Jusqu'à 4 500 feuilles
- > Jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>

### Magasin latéral grande capacité A3 LU-408

- > Jusqu'à 4 000 feuilles
- > Jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>

## UTILITAIRES

- > Système de télémaintenance
- > Enterprise Device Manager (option)

## DEVELOP

### ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP

Form area for the address of the DEVELOP sales point, consisting of a large empty rectangular box with corner brackets.



Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France – 05/09

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.