

**DEVELOP**

\*L'équilibre gagnant

Dynamic balance\*

[www.develop-france.com](http://www.develop-france.com)

# ineo+ 220/280/360

couleur | 22/28/36 ppm

monochrome | 22/28/36 ppm



# Optez pour la performance

Quelles que soient vos exigences en termes de documents – impressions, copies, scans, emails, faxes, couleur ou noir&blanc – les ineo+ 220/280/360 de DEVELOP constituent la solution multi-fonction à tous vos besoins. Élément central dans votre organisation, ces plates-formes de communication sont à la pointe de la technologie en termes de qualité, de vitesse et de fiabilité.

Les ineo+ 220/280/360 préfigurent dès aujourd'hui ce que seront les multifonctions de demain. Combinant toutes les avancées technologiques de DEVELOP à une performance énergétique inégalée, ces trois plates-formes de communication vous offrent une qualité exceptionnelle, une fiabilité hors du commun et bien évidemment la possibilité de réaliser copie, fax, scan et impression avec un seul et même outil. Si d'ores et déjà, la couleur fait partie de votre quotidien, vous serez agréablement surpris par la qualité brillante des sorties sur ces trois nouvelles plates-formes. Si a contrario, la couleur n'est encore pas utilisée dans votre entreprise, ces trois plates-formes constituent le meilleur investissement afin de bénéficier de la couleur de manière abordable grâce notamment à une nouvelle technologie d'impression.

## Des couleurs éclatantes

- Les particules extrêmement fines du toner polymérisé ineo vous permettent de produire des sorties exceptionnelles, durables et d'une netteté sans faille et que ce soit en couleur ou en noir & blanc.
- Vos brochures, mailings, bannières ou autres documents bénéficieront d'un impact accru grâce à des couleurs éclatantes. Accélération ainsi vos messages.

## Nombreuses fonctions intégrées

- Si vous utilisez de manière régulière des documents tels que des rapports, des tableaux ou propositions commerciales, vous allez pouvoir les stocker dans des espaces personnels. Des documents confidentiels peuvent être aussi stockés et débloqués lorsque le code utilisateur est activé. De sorte que ces documents ne puissent tomber dans de mauvaises mains.
- Gagnez du temps et réduisez vos efforts grâce à un large écran tactile où l'affichage peut être personnalisé en fonction de vos besoins (exemple : la sélection des menus, des touches de raccourcis).
- Votre service informatique appréciera la facilité avec laquelle les ineo+ 220/280/360 peuvent s'intégrer dans votre réseau et administrer par le biais des utilitaires DEVELOP fournis en standard.

## Environnement et sécurité

- La performance environnementale de votre entreprise prend une place de plus en plus importante au sein de votre organisation. Cette performance est devenue un réel vecteur d'image de marque mais est aussi un bon moyen de réduire les coûts, notamment en termes de consommation d'énergie. Les ineo+ 220/280/360 peuvent apporter une contribution non négligeable dans cette démarche environnementale. Au centre de la politique de DEVELOP, nos nouvelles plates-formes de communication franchissent un pas de plus vers la réduction de l'empreinte écologique en réduisant de façon drastique leur consommation électrique, le volume sonore et plus de 90% des composants matériels sont recyclables. Pas étonnant que ces trois matériels aient reçus le label Energy Star et Blue Angel.
- La sécurité étant une exigence plus que primordiale, les ineo+ 220/280/360 disposent de systèmes variés afin de limiter l'accès aux équipements aux seules personnes autorisées (compte avec login et mot de passe, authentification biométrique ou par carte sans contact, définition de profils et d'accès spécifiques...). Les ineo+ 220/280/360 sont également certifiés ISO 15408 EAL3 (courant 2009) et compatibles avec la norme IEEE 802.1x permettant de connecter ces équipements à des réseaux hautement sécurisés.



ineo+ 220 avec chargeur de documents (DF-617) et magasin papier 2x500 feuilles (PC-207)

ineo+ 220 avec chargeur de documents (DF-617), module de finition agrafage (FS-527), kit brochure (SD-509) et magasin papier 2x500 feuilles (PC-207)



Impression nomade via la connexion Bluetooth optionnelle

# Plus de fonctions –

Les ineo+ 220/280/360 vous permettront de bénéficier de nouvelles applications intelligentes afin de vous apporter confort et gain de temps.

## Numérisation de pointe

- > Extrêmement rapide (max. 70 opm), avec des fonctions utiles telle que la numérisation vers email, serveur FTP, SMB (PC), boîtes utilisateurs (exemple : pour des documents confidentiels)

## Vaste choix d'applications fax

- > Fonction fax réseau, PC Fax et iFax, redirection des faxes entrants vers une adresse email, stockage des faxes dans une boîte utilisateur ou sur un PC

## Options de finition de premier ordre

- > Fonctions de haute qualité incluant la réalisation de livrets pliés – piqués, l'agrafage et la perforation, l'impression bannière et la gestion d'une large gamme de supports papier vous assurant des documents finis d'une qualité irréprochable

## Pilotes d'impression unifiés

- > Onglet entièrement personnalisable dans le pilote d'impression (MyTab), pilotes unifiés que vous soyez en PCL ou PostScript, les fonctions restent identiques en forme et en fond

## Authentifications biométrique et par carte sans contact (option)

- > Autorisation ultra sécuritaire d'accès au système via la numérisation du système veineux du doigt pour prévenir contre tout accès de personne non autorisée
- > Possibilité d'avoir un accès par carte sans contact

## Support pour clavier externe (option)

- > Possibilité de connecter un clavier externe pour plus de confort d'utilisation



# plus de confort

## Espace personnel de stockage

- Jusqu'à 1 000 boîtes utilisateurs avec des accès personnalisables

## Ecran tactile couleur

- Inclinaison et orientable, l'écran tactile couleur de 21,7 cm de diagonale pour une plus grande lisibilité, une navigation simple et un accès aux informations essentielles en un seul coup d'œil. De plus, des raccourcis peuvent être créés et être affichés dès le premier écran

## Administration des utilisateurs

- Administration centralisée des systèmes par des utilitaires fournis en standard, accès direct via un navigateur web aux boîtes utilisateurs et aux informations concernant l'équipement sans logiciel additionnel

## Système de télémaintenance DEVELOP

- Support unique permettant de réduire au maximum les temps d'immobilisation (maintenance, consommables, relevé des compteurs...)

## Respect de l'environnement

- Consommation électrique basse et matériaux recyclés ont permis aux matériels d'obtenir les certifications Blue Angel et Energy Star

## Toner ineo Haute Qualité

- Température de fusion plus basse, grand choix de supports, haute résistance aux UV et au pliage pour des sorties d'une qualité exceptionnelle



# Effacité améliorée

## Pour votre confort

Comment améliorer l'efficacité de la diffusion de vos documents ?

Les trois points suivants vous aideront à mieux appréhender le profil des ineo+ 220/280/360.

### **Polyvalence des supports et finition variée**

Des options de finition sont disponibles comme l'agrafage, la perforation vous permettant par exemple de créer des présentations de qualité, l'impression de bannières de 1,2 mètres de long qui peuvent être utilisées pour des plannings ou des affiches en vitrine. Vous pouvez aussi réaliser des brochures jusqu'à 60 pages et de manière totalement automatique. Ces nouvelles plates-formes sont capables de traiter de nombreux formats allant du A6 (cartes postales) au A3++ (pour des aplats A3 par exemple). Les formats et grammages papier non standard ne sont pas un problème pour les ineo+220/280/360, vous pouvez traiter des formats personnalisés (par exemple des couvertures, des étiquettes) et des grammages allant jusqu'au 271 g/m<sup>2</sup>.


### **Centre des communications**

Les ineo+220/280/360 sont équipés afin de servir de relais de diffusion grâce au scanner. Vous pouvez désormais attacher plusieurs fichiers dans un scan vers email par exemple et l'envoyer à des clients sans pourtant avoir besoin d'utiliser votre PC. Vous pouvez scanner des documents numérisés vers une clé USB ou vers un serveur FTP ou encore vers n'importe quel fichier partagé afin que la totalité d'une équipe y ait accès. Tous ces scans sont possibles à une vitesse allant jusqu'à 70 originaux par minute. Le disque dur de 250 Go est aussi un moyen de gagner du temps puisque vous pouvez stocker des documents numérisés en haute définition dans un espace personnel et les rappeler dès que le besoin s'en fait sentir.

### **Les solutions d'administration**

Les réseaux d'impression actuels sont souvent difficiles à administrer et la ventilation des coûts d'impression entre utilisateurs ou groupes est quasiment impossible. Pour résoudre ces problèmes, la suite logicielle optionnelle Enterprise de DEVELOP offre une multitude d'outils afin de centraliser l'administration de tous les systèmes ineo présents sur le réseau. Toutes les machines peuvent être gérées depuis un seul et même lieu, que ce soit le paramétrage des matériels, la remontée des compteurs, l'attribution de droits d'accès ou de quotas, etc... Cette suite logicielle n'est pas uniquement une solution augmentant la productivité mais aussi un moyen de réduire les coûts et d'optimiser le parc.





# ineo<sup>+</sup> 220/280/360

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Type

Console

### Vitesse copie / impression A4

(N&B / Couleur)

> ineo+ 220 : 22/22ppm

> ineo+ 280 : 28/28ppm

> ineo+ 360 : 36/36ppm

### Vitesse copie / impression A3

(N&B / Couleur)

> ineo+ 220 : 12/12ppm

> ineo+ 280 : 17/17ppm

> ineo+ 360 : 17/17ppm

### Technologie d'impression

Laser

### Echelle

256 nuances

### Alimentation papier

> Standard : 1 150 feuilles, max. 3 650 feuilles

> Magasin papier : 1 x 500 feuilles

(A5 - A3+, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Magasin papier : 1 x 500 feuilles

(A5 - A3, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Bypass : 150 feuilles (A6 - A3+, 60 - 271 g/m<sup>2</sup>)

Pour papier standard, enveloppes, transparents, papier épais, bannière...

### Formats papier

Max. 311 x 457 mm

Max. 297 x 1 200 mm (papier bannière)

### Zone d'impression

Max. 305 x 449 mm

Max. 289 x 1 192 mm (papier bannière)

### Préchauffage

Moins de 45 secondes (dépend de l'environnement)

### Dimensions (L x H x P)

643 x 842 x 770 mm (incl. le chargeur de document)

### Poids

Approx. 98 kg (sans options)

### Alimentation électrique

220 - 240 V / 50Hz

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

### Contrôleur

ineo+ 220

Contrôleur embarqué @ 667 MHz

ineo+ 280/360

Contrôleur embarqué @ 1 GHz

Option : contrôleur Fiery IC-412 @ 1,86 GHz

### Mémoire

2 048Mo partagés avec le système

250Go disque dur

Fiery IC-412 : 512Mo et 80 Go de disque dur

### Résolution

Max. 1 800 x 600 ppm

### Protocoles réseau

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

### Langages d'impression

PCL6C, PostScript 3

Fiery IC-412: Adobe PostScript 3, PCL 6c

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Systèmes d'exploitation

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/

Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

### Fonctions d'impression

Impression directe de PCL, PS, TIFF et PDF,

Surimpression, mode couverture, impression N

en 1, filigrane, Mixmedia et Mixplex, impression

de bannière, etc...

## CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

### Modes de numérisation

Scan vers E-mail/FTP/iFAX/SMB/USB/

WebDAV/Boîtes utilisateurs / Scan to-me

Scan to-home / Scan TWAIN

### Résolution

Max. 600x600 ppm

### Vitesse de numérisation

Max. 70 opm (couleur/noir&blanc)

### Taille des originaux

Max. A3

### Formats de numérisation

PDF, JPEG, TIFF, PDF compact, PDF crypté, XPS

### Destinations de scan

2 100 adresses

Support LDAP

## CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

### Chargeur de documents

> Chargeur retourneur automatique (optionnel)

> 100 feuilles, max. 210 g/m<sup>2</sup>

> A6 - A3

### Multicopie

1 - 999

### Zoom

25 - 400 % par pas de 0,1 %

### Première copie A4

ineo+ 220

11 / 7,5 secondes (couleur/N&B)

ineo+ 280/360

7,7 / 5,8 secondes (couleur/N&B)

### Mémoire

2 048 Mo RAM

### Disque dur

250 Go

### Résolution

Max. 1 800 x 600 ppm

### Fonctions copie

Mode chapitre et mode couverture, copie test,

ajustement des couleurs, mode créatif, mode

poster, copie de livre, etc...

## CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)

### Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,

(iFax et iPFax en standard)

### Vitesse du modem

Jusqu'à 33.6 Kbps

### Mémoire

Utilise la mémoire du copieur

### Fonctions fax

Dépôt-relève, PC-Fax, réception confidentielle, fax

vers e-mail/FTP/SMB, etc...

## OPTIONS

> Chargeur de documents (100 feuilles) **DF-617**

> Couvre original **OC-509**

> Module de finition interne **FS-529**

Agrafage 1 & 2 points, 50 feuilles

Capacité de réception de 300 feuilles max.

> Module de finition agrafage **FS-527**

Agrafage 1 & 2 points, 50 feuilles

Capacité de réception de 3200 feuilles max.

> Options pour le module de finition **FS-527** :

Kit brochure **SD-509**, module de perforation (4

trous) **PK-517** et séparateur de travaux (capacité

de réception de 100 feuilles max.) **JS-603**

> Séparateur de travaux **JS-505**

Capacité de réception de 200 feuilles max. (150 /

50 feuilles par réceptacle - 1er réceptacle pour le

tri décalé)

> Contrôleur Fiery (uniquement sur ineo+

280/360) **IC-412**

> Magasin papier 1x500 feuilles **PC-107**

> Magasin papier 2x500 feuilles **PC-207**

> Magasin grande capacité 2500 feuilles A4 **PC-407**

> Meuble support **DK-507**

> Support bannière **BT-C1**

> Unité fax **FK-502**

> Kit sécurité **SC-507**

> Support pour clavier **KH-101**

> Connexion USB (pour clavier externe) **EK-604**

> Connexion USB & Bluetooth **EK-603**

> Tablette support **WT-506**

> Authentifications biométrique **AU-101 & AU-102**

> Authentification par carte sans contact **AU-201**

> Cartes MIFARE pour authentification par carte

sans contact

> Unité Tampon pour chargeur **SP-501**

> Licence i-Option **LK-101v2** (Navigateur web,

Image panel)

> Licence i-Option **LK-102** (Traitement avancé des PDF)

> Licence i-Option **LK-105** (OCR pour documents

scannés en PDF)

> Extension de mémoire i-Option 1 Go **UK-203**

## UTILITAIRES

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (option)

> Enterprise Authentication Manager (option)

> Enterprise MyPanel Manager (option)

> Fiery Color Management (option)

> Workware (option)

> Data Administrator

> Support Unix/Linux

> Support SAP

> Support IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in



## DEVELOP

### ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France - 09/09

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.